

COMERCIAL J.L

LEANDRO LUIZ LEAL SILVA-EPP

BELO HORIZONTE 14/10/2025

AO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COTAÇÃO ELETRÔNICA 144/2025

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP			CNPJ: 08.194.579.0001.82	
Endereço: RUA ILHA GRANDE		Nº: 840		
Bairro: JARDIM ATLÂNTICO		Cidade: BELO HORIZONTE		CEP: 31.155-030
Telefone: 31 34811696	Telefax:	E-mail: leandroleal1316@gmail.com		UF: MG
Banco: BANCO BRASIL	Agência: 4403-2		Conta: 2142-3	

DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

PRAZO DE REFAZIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO: 07 DIAS, contados do recebimento da solicitação .

PRAZOS DE GARANTIA:

A garantia inclui todos os equipamentos e seus acessórios e será oferecida pelo fabricante.

REPRESENTANTE LEGAL – WAGNER CÉSAR DA SILVA

CPF DO REPRESENTANTE – 587.480.246-00

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ? () SIM (X) NÃO

O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE								
LOTE 01	QTD	UND	Especificações do Item	Preço C/ICMS		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/ modelo
				Unitário	Total	Unitário	Total	
ITEM 01	02	UN	Cafeteira industrial: Fabricada em aço inox;	2.654,88	5.309,76	2.177,00	4.354,00	MARCHESON I

1

RUA ILHA GRANDE 840 – BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.155-030
CNPJ: 08.194.579/0001-82 - INS. EST: 001.056301-0045
TELEFAX: (031) 2514 9150

COMERCIAL J.L

LEANDRO LUIZ LEAL SILVA-EPP

			capacidade de produção de 12 (doze) litros; com 02 (dois) depósitos de 06 (seis) litros cada; potência mínima de 2.500 watts; tensão de 220 volts; termostato para controle de temperatura; luz piloto; 03 (três) torneiras com sistema anti-vazamento. Itens inclusos: duas tampas; saco coador e aro coador.					MODELO CF 4622
ITEM 02	05	UN	Cafeteira industrial: Fabricada em aço inox; capacidade de produção de 20 (vinte) litros de café; caldeira com capacidade aproximada de 40 (quarenta) litros de água; potência mínima de 3000 watts; tensão de 220 volts; termostato para controle de temperatura; luz piloto; 02 (duas) torneiras com sistema anti-vazamento. Itens inclusos: tampa; saco coador e aro coador.	2.592,68	12.963,40	2.126,80	10.634,00	CONSERCAF MODELO CIC 20
PREÇO TOTAL DOS LOTES				PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS (Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)				
				R\$ 14.988,00 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)				

OBS.:

Enquadramento tributário exige o destaque do valor do ICMS nos documentos fiscais: (X) Sim () Não;

Prazo de garantia dos produtos: 90 DIAS a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo ;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, contados da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA – CONF. EDITAL

COMERCIAL J.L

LEANDRO LUIZ LEAL SILVA-EPP

LOCAL DE ENTREGA –CONFORME EDITAL

Declaro que:

- a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, deste Aviso de Dispensa de Licitação por Valor;
- b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos;
- c) esta proposta foi elaborada de forma independente;

Atenciosamente,



WAGNER CÉSAR DA SILVA

CPF.: 587.480.246-00

ID: CREA MG – 65.649/D

08.194.579/0001-82

COMERCIAL JL

R. Ilha Grande, 840

B. Jardim Atlântico - CEP: 31555-030

BELO HORIZONTE — MG



Cafeteira Pro CIC20

Construção: Aço inox 430 com reservatórios em aço inox 304

Acabamento: Alto Brilho

Indicação: Cozinhas Industriais

Reservatórios: 01 - um

Itens inclusos: Cafeteira, aro, 2 coadores, certificado de garantia, manual

Observações: Este produto não é destinado para uso com leite.

Garantia: 180 dias - 6 meses (12 meses licitação)

Diâmetro (mm): 340

Altura (mm): 780

Água (L): 40

Café (L): 20

Potencia (W): 3000


Consumo (kW/h): 3,0

CTP – CADASTRO TÉCNICO DO PRODUTO

PRODUTO	CAFETEIRA PROFISSIONAL 6 LT
MODELO	CF.4.622
VOLTAGEM	220V
CÓDIGO DO MEGA	1391
MARCA (NOME QUE VÊM ESCRITO)	MARCHESONI
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NA NOTA FISCAL	CAFETEIRA PROFISSIONAL 6L X 2 RESERVATÓRIOS
DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (C x L x A mm)	370 x 411 x 644 mm
DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (C x L x A mm)	460 x 395 x 665 mm
POTÊNCIA (WATTS)	2500W
CONSUMO (KW/h)	1,25 kW/h
COR	INOX
NUMERO NCM	84198190
NUMERO DO EAN	7898131060849
PESO LIQUIDO	10,710KG
PESO BRUTO	13,580KG
PRODUTO NACIONAL OU INTERNACIONAL	NACIONAL
CABO DE SAIDA	CABO 3 X 2,5 mm ²
FIOS INTERNOS	FIOS DE 2,5 mm ²
TERMOSTATO	DE 20°C ATÉ 120°C
TERMOSTATO DE SEGURANÇA	N/A
MATERIAIS	AÇO INOX AÇO GALVANIZADO ALUMINIO COMPONENTES ELÉTRICOS COADOR DE FLANELA


EXPLODIDO

CAFETEIRA PROFISSIONAL



Sequência	Descrição	Cafeteira Profissional 8 Litros CF.4.421/422	Cafeteira Profissional 12 Litros CF.4.621/622	Cafeteira Profissional 16 Litros CF.4.821/822	Cafeteira Profissional 20 Litros CF.4.121/122	Cafeteira Profissional 50 Litros CF.4.252
1	CONJUNTO DA TAMPA PRONTA CAFETEIRA	5979-V	5979-V	5979-V	5979-V	5955-V
2	ARO DE ALUMINIO P/CAFETEIRA	1419-V	1419-V	1419-V	1419-V	842-V
3	COADOR DE FLANELA MARCHESONI	78	78	78	78	79
4	CONJUNTO DO BOJO CAFETEIRA PROFISSIONAL	1875	2150	2154	6493	2174
5	CONJUNTO DO CORPO CAFETEIRA PROFISSIONAL	10982	10983	10984	10985	11659
6	CONJUNTO DO CACHIMBO	11074	11074	11074	11074	11069
7	RESISTENCIA Ø8,5MM 2500W 127V P/ CAFET.PROFISSIONAL	8424	8424	8424	8424	8424
7	RESISTENCIA Ø8,5MM 2500W 220V P/ CAFET.PROFISSIONAL	8425	8425	8425	8425	8425
8	REGISTRO P/ SAIDA DE AGUA CAFETEIRAS PROFISSIONAIS	9671	9671	9671	9671	9671
9	TAMPAO CASTELO 1/2" S/ ROSCA CROMADO	381	381	381	381	381
10	CONJUNTO DO MOSTRADOR NIVEL DA AGUA	11135	11135	11136	11137	11137
11	TUBO DE VIDRO 8MM	307	307	80	451	451
12	CARTUCHO P/ TORNEIRA DE LEITE	2543	2543	2543	2543	2543
13	TORNEIRA DE LEITE S/VISOR C/BICO TEFLON-CAFET. PROF	9297	9297	9297	9297	9297
14	SINALIZADOR DC-200-S/11 CX PRETA LENTE AMBAR	5879	5879	5879	5879	5879
15	PINGADEIRA RETANGULAR	7951	7951	7951	7951	7951
16	MANIPULADOR PÉRSICO	620	620	620	620	620
17	TERMOSTATO	182=127v / 102=220v	182=127v / 102=220v	182=127v / 102=220v	182=127v / 102=220v	182
18	SAPATA DA CAFETEIRA	449	449	449	449	449
19	CABO DE SAÍDA	5640	5640	5640	5640	334
20	KIT DE VEDAÇÃO	11070	11070	11070	11070	11070
21	RESISTÊNCIA DE 1300W X 127V	***	***	***	***	624
21	RESISTÊNCIA DE 1300W X 220v	***	***	***	***	556

VISTA DO PRODUTO



Volume Útil do Bojo	6	Litros
Volume da Caldeira	34,0	Litros
Volume Total do Bojo	6,6	Litros
Volume Total da Caldeira	42,0	Litros

CIRCUITO ELÉTRICO




FOTO DO PRODUTO



GRÁFICO DE AQUECIMENTO
