

À Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Ref.: Pregão Eletrônico N° 1441003 27/2026.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Na qualidade de interessado no certame em epígrafe, e em atenção ao disposto no item 3.2 do Edital, apresentamos o presente pedido de esclarecimentos, com a devida identificação do solicitante e dos respectivos dados para contato, para fins de regular processamento e resposta pela Administração.

Identificação do solicitante:

Razão Social: BY SEVEN CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 14.533.121/0001-03

Representante legal: Paulo Eduardo Steffen - Procurador

Telefone: 47 9 8843 6636

E-mail: governo@byseven.com.br

Questionamento:

No **quadro resumido do Item 5 – Lote 01**, consta: **“TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER - TIPO: MULTIMODO (MMF); VELOCIDADE: 1 GBPS; DISTANCIA: ATE 100 METROS UTILIZANDO CABO CAT5E; PADRAO: 1000BASE-T (SFP RJ45 10/100/1000 MBPS); COMPRIMENTO DE ONDA: CONFORME FABRICANTE”**.

Já no **detalhamento técnico**, o Item 5 está descrito como **“TRANSCEIVER 10G BASE_LR”**, com **Padrão SFP+, Monomodo, Módulo Gbic Sfp Bi-direcional, 10 Gigabit Ethernet em 10 km em fibra monomodo e cordão óptico monomodo** com conector compatível e **SC/APC**.

Diante dessa divergência, **entendemos que** houve erro de digitação na descrição resumida e que os proponentes devem seguir na íntegra o que está descrito no detalhamento técnico, **nosso entendimento está correto?**

Joinville, 23 de abril de 2026

